


**SISTEMA CON
BARRENO**



**SISTEMA SIN
BARRENO**




**AJUSTE EN
DESCUADRE**




**MEDIDAS
ESPECIALES**




**RODAMIENTO
ANTICORROSIVO**



MEDIDAS
1.20 x 2.00 Mts.
1.50 x 2.00 Mts.
2.00 x 2.00 Mts.



**ESPESOR
DEL VIDRIO**
6 mm
(1/4)



**ESPACIO
ENTRE HOJAS**
15 mm



ACUARIO

Sistema corredizo para baño con vidrio de 6 mm



Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral



NOTA.
La instalación de nuestros sistemas corredizos con Perfilera Perimetral, exigen ser a escuadra y a nivel para una mayor eficiencia.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.




MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.

Medidas

Riel Superior

A) 76 mm

B) 69 mm



Jamba Lateral

A) 16 mm


B) 46 mm



Riel Inferior

A) 19 mm

B) 42 mm





Sistema Corredizo Línea Diamante

Línea Diamante



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


NOTA. La instalación de nuestros sistemas corredizos sin Jamba Lateral y en nuestra Línea Diamante, exigen ser a plomo y a escuadra para una mayor eficiencia.

Medidas

Riel Superior

A) 76 mm

B) 69 mm




RIEL INFERIOR TRANSPARENTE



A) 19 mm

B) 42 mm



F1

Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2

Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3

Holgura entre base superior y vidrio

F4

Holgura entre piso y vidrio

Traslape de vidrio.


Ancho del cristal
(Base ÷ 2) + (25 mm).

Nota:


El descuento para la altura de las hojas fijas, es igual a la suma de "F1" y "F2"

El descuento para la altura de las hojas corredizas, es igual a la suma de "F3" y "F4"


DESCUENTO PARA LA ALTURA DE LA JAMBA UNIVERSAL




Carretilla Oculta
(CON BARRENO)




Carretilla Expuesta
(CON BARRENO)



Carretilla A presión
dos rodamientos
(SIN BARRENO)




Carretilla A presión
un rodamiento
(SIN BARRENO)




Descuentos para Hoja de Vidrio Línea Diamante



**Carretilla Oculta
(CON BARRENO)**



**Carretilla Expuesta
(CON BARRENO)**



F1
Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2
Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.


F3
Holgura entre base superior y vidrio

F4
Holgura entre piso y vidrio



Traslape de vidrio.
Ancho del cristal
(Base ÷ 2) + (25 mm).




**Carretilla A presión
dos rodamientos
(SIN BARRENO)**



**Carretilla A presión
un rodamiento
(SIN BARRENO)**





**RIEL OPCIONAL
DE ALUMINIO**




Posición y Diámetros de Barrenos


Compatible con:




Jaladera Pomo



Toallero



Carretilla Oculta



Carretilla Expuesta

