



Catálogo
2023




IntegraGlass®

Fabricación de herrajes para vidrio

Sistemas corredizos para cristal templado

Línea Diamante

Vive con nosotros una sensación de transparencia total.



QUIÉNES SOMOS

Integra Glass es una empresa 100% mexicana respaldada por 25 años de experiencia en el mercado fabricando soluciones para aluminio y vidrio.

Contamos con una planta de procesos en la que ofrecemos servicios de pintura electrostática y/o sublimado en herrajes para vidrio, aluminio, perfiles de aluminio y/o acero en líneas comerciales e industriales con capacidad de hasta 3.8 metros lineales en 25 acabados de línea, así como la aplicación de colores especiales sobre proyecto.

Disponemos con maquinaria y un departamento de ingeniería para brindar un servicio de diseño y manufactura de herrajes especiales en aluminio, acero o inyección de plástico, enfocado al desarrollo de sus proyectos.

Nuestro producto líder como fabricantes es el sistema corredizo de baño para cristal templado, en el cual nuestros sistemas de rodamiento son ensamblados con componentes de excelente calidad y alta resistencia a la corrosión, validados bajo norma ASTM B 117-16.

Garantizamos la más alta calidad en todos los productos que fabricamos y comercializamos, ofreciendo seriedad en nuestros servicios como institución de prestigio.

MISIÓN

Fabricar productos con un estándar de calidad y valores competitivos e intangibles, que generen a nuestros clientes directos e indirectos una continua satisfacción.

VISIÓN

Desarrollarnos continuamente a nivel personal y profesional, en una constante mejora continua de nuestros valores intangibles y competitivos, para lograr ser una de las mejores empresas para trabajar en México, consolidando nuestra marca como líder en la fabricación de sistemas corredizos para cristal templado, en el mercado Nacional e Internacional.

VALORES

Calidad


Honestidad

Competitividad


Mejora continua

Orientación al cliente

Comunicación efectiva



**SISTEMA CON
BARRENO**



**SISTEMA SIN
BARRENO**




**AJUSTE EN
DESCUADRE**




**MEDIDAS
ESPECIALES**




**RODAMIENTO
ANTICORROSIVO**



MEDIDAS
1.20 x 2.00 Mts.
1.50 x 2.00 Mts.
2.00 x 2.00 Mts.



**ESPESOR
DEL VIDRIO**
6 mm
(1/4)



**ESPACIO
ENTRE HOJAS**
15 mm



ACUARIO

Sistema corredizo para baño con vidrio de 6 mm



Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral



NOTA.
La instalación de nuestros sistemas corredizos con Perfilera Perimetral, exigen ser a escuadra y a nivel para una mayor eficiencia.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.




MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.

Medidas

Riel Superior

A) 76 mm

B) 69 mm



Jamba Lateral

A) 16 mm


B) 46 mm



Riel Inferior

A) 19 mm

B) 42 mm





Sistema Corredizo Línea Diamante

Línea Diamante



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


NOTA. La instalación de nuestros sistemas corredizos sin Jamba Lateral y en nuestra Línea Diamante, exigen ser a plomo y a escuadra para una mayor eficiencia.

Medidas

Riel Superior

A) 76 mm

B) 69 mm



RIEL INFERIOR TRANSPARENTE



A) 19 mm

B) 42 mm



F1

Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2

Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3

Holgura entre base superior y vidrio

F4

Holgura entre piso y vidrio

Traslape de vidrio.


Ancho del cristal
(Base ÷ 2) + (25 mm).

Nota:


El descuento para la altura de las hojas fijas, es igual a la suma de "F1" y "F2"

El descuento para la altura de las hojas corredizas, es igual a la suma de "F3" y "F4"


DESCUENTO PARA LA ALTURA DE LA JAMBA UNIVERSAL




Carretilla Oculta
(CON BARRENO)




Carretilla Expuesta
(CON BARRENO)



Carretilla A presión
dos rodamientos
(SIN BARRENO)




Carretilla A presión
un rodamiento
(SIN BARRENO)




Descuentos para Hoja de Vidrio Línea Diamante



**Carretilla Oculta
(CON BARRENO)**



**Carretilla Expuesta
(CON BARRENO)**




F1
Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2
Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.


F3
Holgura entre base superior y vidrio

F4
Holgura entre piso y vidrio


Traslape de vidrio.
Ancho del cristal
(Base ÷ 2) + (25 mm).




**Carretilla A presión
dos rodamientos
(SIN BARRENO)**



**Carretilla A presión
un rodamiento
(SIN BARRENO)**



**RIEL OPCIONAL
DE ALUMINIO**



Integra Glass®


Fabricación de herrajes para vidrio

Sistemas corredizos para cristal templado

SEGURIDAD **CONFIANZA**
EVITA RIESGOS Y ACCIDENTES
EVITA DESPLAZAMIENTO DEL VIDRIO
ES LO QUE OFRECE NUESTRA NUEVA VERSIÓN
DE CARRETILLA SIN BARRENO DE 6 MM




SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA DE **ENCASTRE**



PRESIÓN UNIFORME
A TRÁVES DE **3**
TORNILLOS



CON SISTEMA DE CÁMARA
DE PRESIÓN, EVITE PONER
PEGAMENTO AL NEOPRENO



Carretillas de uno y dos
rodamientos a presión.




**SISTEMA CON
BARRENO**



**SISTEMA SIN
BARRENO**




**AJUSTE EN
DESCUADRE**




**MEDIDAS
ESPECIALES**



**RODAMIENTO
ANTICORROSIVO**



MEDIDAS
1.20 x 2.00 Mts.
1.50 x 2.00 Mts.
2.00 x 2.00 Mts.



**ESPESOR
DEL VIDRIO**
6 mm
(1/4)



**ESPACIO
ENTRE HOJAS**
15 mm

ARIES

Sistema corredizo para baño con vidrio de 6 mm


Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Medidas

Riel Superior

A) 76 mm


B) 69 mm



Jamba Lateral

A) 16 mm


B) 46 mm



Riel Inferior

A) 19 mm


B) 42 mm



NOTA.

La instalación de nuestros sistemas corredizos con Perfilera Perimetral, exigen ser a escuadra y a nivel para una mayor eficiencia.

MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


Sistema Corredizo Línea Diamante

Medidas


Riel Superior

A) 76 mm

B) 69 mm



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


NOTA. La instalación de nuestros sistemas corredizos sin Jamba Lateral y en nuestra Línea Diamante, exigen ser a plomo y a escuadra para una mayor eficiencia.

RIEL INFERIOR TRANSPARENTE




A) 19 mm

B) 42 mm






**Carretilla Oculta
(CON BARRENO)**



**Carretilla Expuesta
(CON BARRENO)**



F1
Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2
Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3
Holgura entre base superior y vidrio

F4
Holgura entre piso y vidrio

Traslape de vidrio.
Ancho del cristal
(Base + 2) + (25 mm).


Nota:

El descuento para la altura de las hojas fijas, es igual a la suma de "F1" y "F2"


El descuento para la altura de las hojas corredizas, es igual a la suma de "F3" y "F4"




**Carretilla A presión
dos rodamientos
(SIN BARRENO)**



**Carretilla A presión
un rodamiento
(SIN BARRENO)**



DESCUENTO PARA LA ALTURA DE LA JAMBA UNIVERSAL



Descuentos para Hoja de Vidrio Línea Diamante

F1

Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2

Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3


Holgura entre base superior y vidrio

F4

Holgura entre piso y vidrio


Traslape de vidrio.

Ancho del cristal
(Base÷ 2) + (25mm).




"A" = ALTURA TOTAL DEL CANCEL

RIEL OPCIONAL
DE ALUMINIO



Carretilla Oculta (CON BARRENO)




"A" = ALTURA TOTAL DEL CANCEL

("A" - 53 MM) = ALTURA DE LA HOJA CORREDIZA

("A" - 35 MM) = ALTURA DE LA HOJA FIJA



Carretilla Expuesta (CON BARRENO)




"A" = ALTURA TOTAL DEL CANCEL

("A" - 56 MM) = ALTURA DE LA HOJA CORREDIZA

("A" - 35 MM) = ALTURA DE LA HOJA FIJA



Carretilla A presión dos rodamientos (SIN BARRENO)




"A" = ALTURA TOTAL DEL CANCEL

("A" - 62 MM) = ALTURA DE LA HOJA CORREDIZA

("A" - 35 MM) = ALTURA DE LA HOJA FIJA



Carretilla A presión un rodamiento (SIN BARRENO)



"A" = ALTURA TOTAL DEL CANCEL

("A" - 61 MM) = ALTURA DE LA HOJA CORREDIZA

("A" - 35 MM) = ALTURA DE LA HOJA FIJA

Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Corredizo

① RIEL SUPERIOR

② RIEL INFERIOR

③ JAMBA LATERAL

④ TOPE DE SEGURIDAD

⑤ CARRETILLA OCULTA

⑥ GUÍA INFERIOR DE 6 mm

⑦ JALADERA POMO DE 6 mm


⑧ PORTA JAMBA

⑨ TOPE LATERAL

⑩ PIJAS Y TAQUETES






⑪ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm

Compatible con:




Cancel Recto Corredizo/Corredizo

CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'




Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Fijo Interior



Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior

Compatible con:



① RIEL SUPERIOR

② RIEL INFERIOR

③ JAMBA LATERAL

④ TOPE DE SEGURIDAD

⑤ CARRETILLA OCULTA

⑥ GUÍA INFERIOR DE 6 mm

⑦ CENTRADOR

⑧ JALADERA POMO DE 6 mm



⑨ PORTA JAMBA

⑩ TOPE LATERAL






⑪ PIJAS Y TAQUETES

⑫ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm

CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'




Corte y Alzado Cancel Recto Fijo Exterior/Corredizo

- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑤ CARRETILLA OCULTA
- ⑥ GUÍA INFERIOR DE 6 mm

- ⑦ CENTRADOR
- ⑧ JALADERA POMO DE 6 mm
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE LATERAL
- ⑪ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXT.

Compatible con:




- ⑫ PIJAS Y TAQUETES
- ⑬ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm








Cancel Recto Corredizo/Fijo Exterior

CORTE LATERAL B-B'




SEGURO PUERTA CORREDIZA ④







FÁCIL INSTALACIÓN

CORTE SUPERIOR A-A'







Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior




Compatible con:




- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR
- 3 JAMBA LATERAL
- 4 MOLDURA IMÁN
- 5 ESCUADRA SUPERIOR
- 6 ESCUADRA INFERIOR
- 7 TOPE LATERAL
- 8 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- 9 PORTA JAMBA
- 10 TOPE DE SEGURIDAD
- 11 CARRETILLA OCULTA
- 12 GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- 13 JALADERA POMO DE 6 mm
- 14 CENTRADOR
- 15 SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- 16 PIJAS Y TAQUETES
- 17 MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm

CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'








Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior

- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ MOLDURA IMÁN
- ⑤ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑥ ESCUADRA INFERIOR
- ⑦ TOPE LATERAL
- ⑧ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑪ CARRETILLA OCULTA
- ⑫ GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- ⑬ JALADERA POMO DE 6 mm
- ⑭ CENTRADOR
- ⑮ PIJAS Y TAQUETES
- ⑯ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm

Compatible con:





Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior



CORTE SUPERIOR A-A'

CORTE LATERAL B-B'





Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior



Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo Fijo Interior

Compatible con:










- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ MOLDURA IMÁN
- ⑤ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑥ ESCUADRA INFERIOR
- ⑦ TOPE LATERAL
- ⑧ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑪ CARRETILLA OCULTA
- ⑫ GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- ⑬ JALADERA POMO DE 6 mm
- ⑭ CENTRADOR
- ⑮ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- ⑯ PIJAS Y TAQUETES
- ⑰ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm

CORTE LATERAL C-C'

CORTE SUPERIOR A-A'

CORTE LATERAL B-B'




Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Corredizo




Cancel Recto
Corredizo/Corredizo







- | | |
|---------------------|--|
| ① RIEL SUPERIOR | ⑥ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA |
| ② RIEL INFERIOR ◆ | ⑦ GUÍA INFERIOR DE 6 mm |
| ③ TOPE DE SEGURIDAD | ⑧ JALADERA POMO DE 6 mm |
| ④ CARRETILLA OCULTA | ⑨ PIJAS Y TAQUETES |
| ⑤ MOLDURA BURBUJA | ⑩ MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm |




Compatible con:




CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'





Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior








Diagrama de corte B-B' de un sistema de apertura de ventana con riel superior modelo Acuario. El diagrama muestra la sección transversal de la ventana y su mecanismo de apertura. Las etiquetas incluyen:

- 4** TOPE DE SEGURIDAD EN CARRETILLAS
- 5** CARRETILLA OCULTA
- 6** GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- 7** CENTRADOR
- 1** RIEL SUPERIOR MODELO ACUARIO
- 9** SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- VIDRIO DE 6 MM**
- SELO DE SILICÓN**
- RIEL INFERIOR UNIVERSAL**
- 2**
- EXTERIOR**
- INTERIOR**
- CORTE B-B'**



MOLDURA BURBUJA DE 6 mm (3)

JALADERA POMO DE 6 mm (8)

VIDRIO DE 6 MM

GUÍA INFERIOR DE 6 mm (6)

MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm (11)

SELLO DE SILICÓN

INTERIOR

EXTERIOR

CORTE A-A'

Corte y Alzado Cancel Recto Fijo Exterior/Corredizo

Línea Diamante




Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo









- | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
| ① | | RIEL SUPERIOR | ⑦ | | CENTRADOR |
| ② | | RIEL INFERIOR | ⑧ | | JALADERA POMO DE 6 mm |
| ③ | | MOLDURA BURBUJA | ⑨ | | SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA |
| ④ | | TOPE DE SEGURIDAD | ⑩ | | SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXT. |
| ⑤ | | CARRETILLA OCULTA | ⑪ | | PIJAS Y TAQUETES |
| ⑥ | | GUÍA INFERIOR DE 6 mm | ⑫ | | MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm |




Compatible con:



CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'





Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior




Compatible con:










Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior

- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR ◆
- 3 MOLDURA IMÁN
- 4 ESCUADRA SUPERIOR
- 5 ESCUADRA INFERIOR
- 6 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- 7 TOPE DE SEGURIDAD
- 8 CARRETILLA OCULTA
- 9 GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- 10 JALADERA POMO DE 6 mm
- 11 CENTRADOR
- 12 SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- 13 PIJAS Y TAQUETES
- 14 MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm
- 15 MOLDURA BURBUJA







CORTE LATERAL B-B'

CORTE SUPERIOR A-A'




Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior




Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior




Compatible con:




- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR
- 3 MOLDURA IMÁN
- 4 ESCUADRA SUPERIOR
- 5 ESCUADRA INFERIOR
- 6 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- 7 TOPE DE SEGURIDAD
- 8 CARRETILLA OCULTA
- 9 GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- 10 JALADERA POMO DE 6 mm
- 11 CENTRADOR
- 12 PIJAS Y TAQUETES
- 13 MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm
- 14 MOLDURA BURBUJA



CORTE SUPERIOR A-A'



CORTE LATERAL B-B'






Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior




Compatible con:



Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior








- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR
- 3 MOLDURA IMÁN
- 4 ESCUADRA SUPERIOR
- 5 ESCUADRA INFERIOR
- 6 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- 7 TOPE DE SEGURIDAD
- 8 CARRETILLA OCULTA
- 9 GUÍA INFERIOR DE 6 mm
- 10 JALADERA POMO DE 6 mm
- 11 CENTRADOR
- 12 SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- 13 PIJAS Y TAQUETES
- 14 MOLDURA DE TRASLAPE DE 6 mm
- 15 MOLDURA BURBUJA



CORTE LATERAL C-C'

CORTE SUPERIOR A-A'

CORTE LATERAL B-B'



Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel Recto
Corredizo/Corredizo



Cancel Recto
Corredizo/Corredizo

Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza	Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas			Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	1 Pza
		Riel Inferior PRI-LIG	1 Pza			Riel Inferior ♦ PRI-LIG	1 Pza
		Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas			Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas			Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas			Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas			Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas			Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas			Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos			Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas			Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos			Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos
		Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas			Moldura Burbuja BURB 6MM	3 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza			Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza			Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



**Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo**



**Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo**

	Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza
	Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas
	Riel Inferior PRI-LIG	1 Pza
	Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas
	Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas
	Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas
	Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas
	Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas
	Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas
	Pijas y taquetes	4 Jgos
	Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas
	Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo
	Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas
	Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
	Centrador CENT 6MM	2 Pzas
	Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	2 Pzas
	Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM	1 Pza

	Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza
	Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	1 Pza
	Riel Inferior ♦ PRI-LIG	1 Pza
	Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas
	Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas
	Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas
	Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas
	Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas
	Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas
	Pijas y taquetes	4 Jgos
	Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
	Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo
	Moldura Burbuja BURB 6MM	1 Pza
	Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
	Centrador CENT 6MM	2 Pzas
	Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	2 Pzas
	Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM	1 Pza

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior



Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior

Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	1 Pza
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	1 Pza
		Riel Inferior PRI-LIG	1 Pza		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	1 Pza
		Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas		Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas		Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas		Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo
		Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas		Moldura Burbuja BURB 6MM	1 Pza
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Centrador CENT 6MM	2 Pzas		Centrador CENT 6MM	2 Pzas
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	1 Pza		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Exterior**



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Exterior**

Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos
		Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	2 Pzas
		Centrador CENT 6MM	4 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	4 Pzas
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza
		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	2 Pzas

Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas
		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos
		Moldura Burbuja BURB 6MM	2 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Centrador CENT 6MM	4 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	4 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Guía para Traslape GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	2 Pzas

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior



Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior



Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos
		Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Centrador CENT 6MM	4 Pzas
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	3 Pzas
		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	2 Pzas

Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas
		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta 1R	4 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	4 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	2 Jgos
		Moldura Burbuja BURB 6MM	2 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 6MM	1 Pza
		Centrador CENT 6MM	4 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	3 Pzas
		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	2 Pzas

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior-Corredizo/
Fijo Interior**

Sistema Corredizo Línea Diamante



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior-Corredizo/
Fijo Interior**



Opcional		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas		Riel Superior PRS-ACU PRS-ARI	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas		Carretilla Expuesta 1R	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas		Carretilla Expuesta CARREX06	2 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas		Carretilla Oculta CARROC06	2 Pzas
		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas		Carretilla A presión 1R CARR OCPR1R 6MM Producto Patentado	2 Pzas
		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas		Carretilla A presión 2R CARR OC PR 6MM Producto Patentado	2 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo		Jaladera Pomo JALPOMO 6MM	1 Jgo
		Tope Lateral JGO TOPETR 6	4 Pzas		Moldura Burbuja BURB 6MM	1 Pza
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	2 Pzas		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 6MM	2 Pzas
		Centrador CENT 6MM	4 Pzas		Centrador CENT 6MM	4 Pzas
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	2 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 6MM	2 Pzas		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Moldura Imán PP MAGN90 6MM Se vende por Separado	2 Pzas		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza
		Moldura de Traslape SELLHEMET 6MM Incluido en Promoción	1 Pza			



Rodamientos anticorrosivos
para baño



Sistemas corredizos para baño
con vidrio de 6, hasta 10 mm

IntegraGlass®

Fabricación de herrajes para vidrio


Sistemas corredizos para cristal templado

La Satisfacción es
parte de nuestra
misión.



**RODAMIENTO ANTICORROSIVO,
RESPALDADO CON PRUEBA DE
CÁMARA SALINA.**





**SISTEMA CON
BARRENO**




**AJUSTE EN
DESCUADRE**




**MEDIDAS
ESPECIALES**




**RODAMIENTO
ANTICORROSIVO**



MEDIDAS
1.20 x 2.00 Mts.
1.50 x 2.00 Mts.
2.00 x 2.00 Mts.



**ESPESOR
DEL VIDRIO**
8-10 mm



**ESPACIO
ENTRE HOJAS**
5 mm



LIBRA PREMIUM

Sistema corredizo para baño con vidrio de 8-10 mm



Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral



NOTA.
La instalación de
nuestros sistemas
corredizos con
Perfilera Perimetral,
exigen ser a escuadra
y a nivel para una
mayor eficiencia.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.




MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.

Medidas

Riel Superior

A) 86 mm

B) 69 mm



Jamba Lateral

A) 16 mm

B) 46 mm



Riel Inferior

A) 19 mm

B) 42 mm





Sistema Corredizo Línea Diamante

Línea Diamante



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


NOTA. La instalación de nuestros sistemas corredizos sin Jamba Lateral y en nuestra Línea Diamante, exigen ser a plomo y a escuadra para una mayor eficiencia.

Medidas

Riel Superior

A) 86 mm

B) 69 mm



**RIEL INFERIOR
TRANSPARENTE**



A) 19 mm

B) 42 mm



F1
Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2
Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3
Holgura entre base superior y vidrio


F4
Holgura entre piso y vidrio

Traslape de vidrio.
Ancho del cristal
(Base÷ 2) + (25mm).


Nota:
El descuento para la altura de las hojas fijas, es igual a la suma de "F1" y "F2"

El descuento para la altura de las hojas corredizas, es igual a la suma de "F3" y "F4"



DESCUENTO PARA LA ALTURA DE LA JAMBA UNIVERSAL





Carretilla Expuesta (CON BARRENO)




Carretilla Oculta (CON BARRENO)



Carretilla Oculta (CON BARRENO)



Carretilla Oculta (CON BARRENO)



Medidas estándar: 1.20 X 2.00 1.50 X 2.00

CONFIGURACION ESCUADRA 6 MM



KIT DE HERRAJES

- 1** Caretilas 5 modelos opcionales **4 Pzas**
Expuesta 1 Rodamiento A presión 1 Rodamiento Expuesta Oculta A presión 2 Rodamientos
- 2** Jaladera Pomo **2 Jgos**
- 3** Guía inferior **1 Pza**
- 4** Porta Jamba **2 Pzas**
- 5** Tope de Seguridad **4 Pzas**
- 6** Tope Lateral **4 Pzas**

KIT DE ACCESORIOS

- 1** Escuadra para Riel Inferior **1 Pza**
- 2** Centrador **4 Pzas**
- 3** Guía p/ Vidrio Fijo Interior **3 Pzas**
- 4** Escuadra para Riel Superior **1 Pza**
- 5** Soporte para Riel Superior con Jamba **2 Pzas**

KIT DE ALUMINIO

- 1** Jamba Lateral **2 Pzas**
- 2** Riel Superior **2 Pzas**
- 3** Riel Inferior **2 Pzas**

Medidas estándar: 1.20 X 2.00 1.50 X 2.00 2.00 X 2.00

CONFIGURACION CORREDIZO-CORREDIZO 6 MM



KIT DE HERRAJES

- 1** Caretilas 5 modelos opcionales **4 Pzas**
Expuesta 1 Rodamiento A presión 1 Rodamiento Expuesta Oculta A presión 2 Rodamientos
- 2** Jaladera Pomo **2 Jgos**
- 3** Guía inferior **1 Pza**
- 4** Porta Jamba **2 Pzas**
- 5** Tope de Seguridad **4 Pzas**
- 6** Tope Lateral **4 Pzas**

KIT DE ALUMINIO

- 1** Jamba Lateral **2 Pzas**
- 2** Riel Superior **1 Pza**
- 3** Riel Inferior **1 Pza**

Medidas estándar: 1.20 X 2.00 1.50 X 2.00 2.00 X 2.00

CONFIGURACION FIJO-CORREDIZO 6 MM




KIT DE HERRAJES

- 1** Caretilas 5 modelos opcionales **4 Pzas**
Expuesta 1 Rodamiento A presión 1 Rodamiento Expuesta Oculta A presión 2 Rodamientos
- 2** Jaladera Pomo **1 Jgo**
- 3** Guía inferior **1 Pza**
- 4** Guía p/ Vidrio Fijo Interior **1 Pza**
- 5** Porta Jamba **2 Pzas**
- 6** Tope de Seguridad **2 Pzas**
- 7** Tope Lateral **4 Pzas**
- 8** Centrador **2 Pzas**

KIT DE ALUMINIO

- 1** Jamba Lateral **2 Pzas**
- 2** Riel Superior **1 Pza**
- 3** Riel Inferior **1 Pza**



**SISTEMA CON
BARRENO**




**AJUSTE EN
DESCUADRE**




**MEDIDAS
ESPECIALES**




**RODAMIENTO
ANTICORROSIVO**



MEDIDAS
1.20 x 2.00 Mts.
1.50 x 2.00 Mts.
2.00 x 2.00 Mts.



**ESPESOR
DEL VIDRIO**
8-10 mm



**ESPACIO
ENTRE HOJAS**
5 mm



ESCORPIÓN

Sistema corredizo para baño con vidrio de 8-10 mm




Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral



NOTA.
La instalación de nuestros sistemas corredizos con Perfilera Perimetral, exigen ser a escuadra y a nivel para una mayor eficiencia.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.




MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.

Medidas

Riel Superior

A) 77 mm

B) 69 mm



Jamba Lateral

A) 16 mm


B) 46 mm



Riel Inferior

A) 19 mm



B) 42 mm



Sistema Corredizo Línea Diamante



MEDIDAS ESTANDAR: 1.20 x 2.00 Mts. / 1.50 x 2.00 Mts. / 2.00 x 2.00 Mts.



MEDIDAS ESTANDAR: 1.00 x 2.00 Mts. / 1.20 x 2.00 Mts.


NOTA. La instalación de nuestros sistemas corredizos sin Jamba Lateral y en nuestra Línea Diamante, exigen ser a plomo y a escuadra para una mayor eficiencia.

Medidas

Riel Superior

A) 77 mm

B) 69 mm




RIEL INFERIOR TRANSPARENTE



A) 19 mm

B) 42 mm



F1
Distancia de la base del centrador a la base superior del Riel

F2
Distancia de la base a ras de suelo a la base de asentamiento de la guía inferior.

F3
Holgura entre base superior y vidrio


F4
Holgura entre piso y vidrio

Traslape de vidrio.
Ancho del cristal
(Base÷ 2) + (25mm).


Nota:
El descuento para la altura de las hojas fijas, es igual a la suma de "F1" y "F2"

El descuento para la altura de las hojas corredizas, es igual a la suma de "F3" y "F4"



DESCUENTO PARA LA ALTURA DE LA JAMBA UNIVERSAL





Carretilla Expuesta (CON BARRENO)




Carretilla Expuesta (CON BARRENO)



Carretilla Oculta (CON BARRENO)



Carretilla Oculta (CON BARRENO)



Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Corredizo

Compatible con:




- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑤ CARRETILLA OCULTA






- ⑥ GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- ⑦ JALADERA POMO DE 9 mm
- ⑧ PORTA JAMBA
- ⑨ TOPE LATERAL
- ⑩ PIJAS Y TAQUETES




Cancel Recto
Corredizo/Corredizo



CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'



Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Fijo Interior



Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior

① RIEL SUPERIOR

② RIEL INFERIOR

③ JAMBA LATERAL

④ TOPE DE SEGURIDAD

⑤ CARRETILLA OCULTA

⑥ GUÍA INFERIOR DE 9 mm


⑦ CENTRADOR

⑧ JALADERA POMO DE 9 mm


⑨ PORTA JAMBA

⑩ TOPE LATERAL


⑪ PIJAS Y TAQUETES




RIEL INFERIOR CON PENDIENTE, CON GUÍA INFERIOR



SEGURO PUERTA CORREDIZA



CENTRADOR




PORTA JAMBA (UNIVERSAL)





FÁCIL INSTALACIÓN


CORTE LATERAL B-B'



Compatible con



CORTE SUPERIOR A-A'



Corte y Alzado Cancel Recto Fijo Exterior/Corredizo

① RIEL SUPERIOR

② RIEL INFERIOR

③ JAMBA LATERAL

④ TOPE DE SEGURIDAD

⑤ CARRETILLA OCULTA

⑥ GUÍA INFERIOR DE 9 mm

⑦ CENTRADOR

⑧ JALADERA POMO DE 9 mm

⑨ PORTA JAMBA

⑩ TOPE LATERAL


⑪ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXT.

⑫ PIJAS Y TAQUETES




Cancel Recto Fijo Exterior/Corredizo






Compatible con



CORTE LATERAL B-B'




SEGURO PUERTA CORREDIZA ④




FÁCIL INSTALACIÓN

CORTE SUPERIOR A-A'







Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior




ESCUADRA SUPERIOR



ESCUADRA INFERIOR



PUERTA JAMBA (UNIVERSAL)



SEGURO PUERTA CORREDIZA



FÁCIL INSTALACIÓN


Compatible con



MODELO LIBRA PREMIUM




MODELO ESCORPIÓN




- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ MOLDURA IMÁN
- ⑤ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑥ ESCUADRA INFERIOR
- ⑦ TOPE LATERAL
- ⑧ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑪ CARRETILLA OCULTA
- ⑫ GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- ⑬ JALADERA POMO DE 9 mm
- ⑭ CENTRADOR
- ⑮ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- ⑯ PIJAS Y TAQUETES

CORTE LATERAL B-B'





CORTE SUPERIOR A-A'







- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ MOLDURA IMÁN
- ⑤ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑥ ESCUADRA INFERIOR
- ⑦ TOPE LATERAL
- ⑧ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑪ CARRETILLA OCULTA
- ⑫ GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- ⑬ JALADERA POMO DE 9 mm
- ⑭ CENTRADOR
- ⑮ PIJAS Y TAQUETES


Compatible con




Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior




CORTE SUPERIOR A-A'







CORTE LATERAL B-B'




Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior



Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior




Compatible con




- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR
- ③ JAMBA LATERAL
- ④ MOLDURA IMÁN
- ⑤ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑥ ESCUADRA INFERIOR
- ⑦ TOPE LATERAL
- ⑧ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR CON JAMBA
- ⑨ PORTA JAMBA
- ⑩ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑪ CARRETILLA OCULTA
- ⑫ GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- ⑬ JALADERA POMO DE 9 mm
- ⑭ CENTRADOR
- ⑮ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- ⑯ PIJAS Y TAQUETES


CORTE LATERAL C-C'



CORTE SUPERIOR A-A'



CORTE LATERAL B-B'




Corte y Alzado Cancel Recto Corredizo/Corredizo

Línea Diamante



Cancel Recto
Corredizo/Corredizo

◆ RIEL OPCIONAL
DE ALUMINIO




- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR ◆
- ③ TOPE DE SEGURIDAD
- ④ CARRETILLA OCULTA
- ⑤ MOLDURA BURBUJA






- ⑥ SOPORTE PARA RIEL
SUPERIOR SIN JAMBA
- ⑦ GUÍA INFERIOR
DE 9 mm
- ⑧ JALADERA POMO
DE 9 mm
- ⑨ PIJAS Y TAQUETES




Compatible con:



CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'











- | | |
|---|--|
| <div> <div>  </div> <div> <div>1</div> </div> </div> <div> <div>RIEL SUPERIOR</div> </div> | <div> <div>  </div> <div> <div>6</div> </div> </div> <div> <div>GUÍA INFERIOR
DE 9 mm</div> </div> |
| <div> <div>  </div> <div> <div>2</div> </div> </div> <div> <div>RIEL INFERIOR ◆</div> </div> | <div> <div>  </div> <div> <div>7</div> </div> </div> <div> <div>CENTRADOR</div> </div> |
| <div> <div>  </div> <div> <div>3</div> </div> </div> <div> <div>MOLDURA BURBUJA</div> </div> | <div> <div>  </div> <div> <div>8</div> </div> </div> <div> <div>JALADERA POMO
DE 9 mm</div> </div> |
| <div> <div>  </div> <div> <div>4</div> </div> </div> <div> <div>TOPE DE SEGURIDAD</div> </div> | <div> <div>  </div> <div> <div>9</div> </div> </div> <div> <div>SOPORTE PARA RIEL
SUPERIOR SIN JAMBA</div> </div> |
| <div> <div>  </div> <div> <div>5</div> </div> </div> <div> <div>CARRETILLA OCULTA</div> </div> | <div> <div>  </div> <div> <div>10</div> </div> </div> <div> <div>PIJAS Y TAQUETES</div> </div> |




Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior




CORTE LATERAL B-B'



Compatible con:



CORTE SUPERIOR A-A'



Corte y Alzado Cancel Recto Fijo Exterior/Corredizo

Línea Diamante



Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo




RIEL OPCIONAL
DE ALUMINIO

- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR
- 3 MOLDURA BURBUJA
- 4 TOPE DE SEGURIDAD
- 5 CARRETILLA OCULTA
- 6 GUÍA INFERIOR DE 9 mm







- 7 CENTRADOR
- 8 JALADERA POMO DE 9 mm
- 9 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- 10 SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXT.
- 11 PIJAS Y TAQUETES




Compatible con:








CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'






Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior



Compatible con




Cancel en Escuadra Fijo Exterior/Corredizo-Corredizo/Fijo Exterior




- ① RIEL SUPERIOR
- ② RIEL INFERIOR ◆
- ③ MOLDURA IMÁN
- ④ ESCUADRA SUPERIOR
- ⑤ ESCUADRA INFERIOR
- ⑥ SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- ⑦ TOPE DE SEGURIDAD
- ⑧ CARRETILLA OCULTA
- ⑨ GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- ⑩ JALADERA POMO DE 9 mm
- ⑪ CENTRADOR
- ⑫ SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- ⑬ PIJAS Y TAQUETES

CORTE LATERAL B-B'



CORTE SUPERIOR A-A'



Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior

Línea Diamante



Cancel en Escuadra Fijo Interior/Corredizo-Corredizo/Fijo Interior



Compatible con



1 RIEL SUPERIOR

2 RIEL INFERIOR

3 MOLDURA IMÁN

4 ESCUADRA SUPERIOR

5 ESCUADRA INFERIOR

6 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA

7 TOPE DE SEGURIDAD






8 CARRETILLA OCULTA

9 GUÍA INFERIOR DE 9 mm

10 JALADERA POMO DE 9 mm



11 CENTRADOR






12 PIJAS Y TAQUETES



CORTE SUPERIOR A-A'

CORTE LATERAL B-B'






Corte y Alzado Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior



Compatible con




Cancel en Escuadra Fijo Exterior-Corredizo/Fijo Interior




- 1 RIEL SUPERIOR
- 2 RIEL INFERIOR
- 3 MOLDURA IMÁN
- 4 ESCUADRA SUPERIOR
- 5 ESCUADRA INFERIOR
- 6 SOPORTE PARA RIEL SUPERIOR SIN JAMBA
- 7 TOPE DE SEGURIDAD
- 8 CARRETILLA OCULTA
- 9 GUÍA INFERIOR DE 9 mm
- 10 JALADERA POMO DE 9 mm
- 11 CENTRADOR
- 12 SOPORTE PARA VIDRIO FIJO AL EXTERIOR
- 13 PIJAS Y TAQUETES


CORTE LATERAL C-C'



CORTE SUPERIOR A-A'



CORTE LATERAL B-B'



Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo



Cancel Recto
Fijo Exterior/Corredizo

[illegible]

Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior



**Cancel Recto
Corredizo/Fijo Interior**

[illegible]

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Exterior**



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Exterior**



Opcional		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX09	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC09	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	2 Jgos
		Tope Lateral JGO TOPETR 8-10	4 Pzas
		Guía Inferior GUIA PLS 8-10MM	1 Pza
		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 8-10	4 Pzas
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza
		Guía para Traslapo GUIA PLS 8-10MM	1 Pza
		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas

Opcional		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas
		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX09	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC09	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	2 Jgos
		Guía Inferior GUIA PLS 8-10MM	1 Pza
		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 8-10	4 Pzas
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Guía para Traslapo GUIA PLS 8-10MM	1 Pza
		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



Cancel en Escuadra
Fijo Interior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Interior



Cancel en Escuadra
Fijo Interior/Corredizo-
Corredizo/Fijo Interior

Opcional		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX09	4 Pzas		Carretilla Expuesta CARREX09	4 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC09	4 Pzas		Carretilla Oculta CARROC09	4 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	4 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	2 Jgos		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	2 Jgos
		Tope Lateral JGO TOPETR 8-10	4 Pzas		Guía Inferior GUIA PLS 8-10MM	1 Pza
		Guía Inferior GUIA PLS 8-10MM	1 Pza		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas
		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 8-10MM	3 Pzas
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 8-10MM	3 Pzas			
		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas			

Sistema Corredizo con Perfilera Perimetral

Sistema Corredizo Línea Diamante



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior-Corredizo/
Fijo Interior**



**Cancel en Escuadra
Fijo Exterior-Corredizo/
Fijo Interior**



Opcional		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas		Riel Superior PRS-LIB PRS-ESC	2 Pzas
		Jamba Lateral PJL-LIG	2 Pzas		Riel Inferior Transparente PRI-TRNSP	2 Pzas
		Riel Inferior PRI-LIG	2 Pzas		Riel Inferior ♦ PRI-LIG	2 Pzas
		Carretilla Expuesta CARREX09	2 Pzas		Carretilla Expuesta CARREX09	2 Pzas
		Carretilla Oculta CARROC09	2 Pzas		Carretilla Oculta CARROC09	2 Pzas
		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas		Tope de Seguridad TOPE SEG CARR	2 Pzas
		Pijas y taquetes	4 Jgos		Pijas y taquetes	4 Jgos
		Porta Jamba PRT-RIEL	2 Pzas		Soporte para Riel sin Jamba SOP PRSS SJL	2 Pzas
		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	1 Jgo		Jaladera Pomo JALPOMO 9MM	1 Jgo
		Tope Lateral JGO TOPETR 8-10	4 Pzas		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 8-10MM	2 Pzas
		Guía para Vidrio Fijo al Interior GUIA PLS 8-10MM	2 Pzas		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas
		Centrador CENT 8-10MM	4 Pzas		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza
		Soporte para Riel Superior con Jamba SOP PRS CJL	2 Pzas		Escuadra para Riel Inferior ESC INFTR PBAÑO	1 Pza
		Escuadra para Riel Superior ESC2 PBAÑO	1 Pza		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 8-10	2 Pzas
		Escuadra para Riel Inferior ESC INF PBAÑO	1 Pza		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas
		Soporte para Vidrio Fijo al Exterior SOPFIJOEXT 8-10	2 Pzas			
		Moldura Imán PP MAGN90 9MM Se vende por Separado	2 Pzas			





**INTEGRAGLASS EXTIENDE LA EXPERIENCIA
EN TU BAÑO, EVITANDO HONGOS Y
DECOLORAMIENTO ACELERADO.**


VALOR AGREGADO

Posición y Diámetros de Barrenos


Compatible con:




Jaladera Pomo



Toallero



Carretilla Oculta



Carretilla Expuesta



Accesorios Toallero para vidrio templado sin barreno




AI
ALUMINIO

25
ACABADOS

D
DOBLE VISTA

Nuevo



Toallero sin Barreno Rectangular

TOA6MC SB

Pijas con Acabado



Toallero sin Barreno Redondo




TOA6MR SB

Pijas con Acabado



Jaladera sin Barreno

JAL SB PRE6MM





Toallero con Barreno de 50 cm

TOA50 6MM



TOA50 9MM



Toallero con Barreno de 70 cm

TOA70 6MM

TOA70 9MM




CONTAMOS CON 25 ACABADOS DE LÍNEA.

SUBLIMADOS



ANODIZADOS



PINTURA ELECTROSTÁTICA





Videos Personalizados

Personalización de nuestros videos de instalación y accesorios.



Capacitación

Capacitamos a la fuerza de ventas de nuestros Distribuidores.



Exhibidor de Acabados

Torre para exhibición con nuestros 25 acabados de linea.



Exhibidor de Sistemas

Obtén tu exhibidor de cualquiera de nuestros modelos para cancel de baño.



USB

Ponemos a tu disponibilidad toda la información de nuestros productos.



Formatos

Adaptación de diseños en formatos para correo y whatsapp.

Beneficios Comerciales



Muestrarios

Molduras de imán y nacionales, disponibles para vidrio de 6 mm y de 8 a 10 mm.



Catálogo Impreso

Personalización de nuestros catálogos de productos y accesorios.



Promotoria

Promovemos y asesoramos nuestros valores competitivos con los clientes directos de Distribuidores.



Promos Digitales

Personalización de promos digitales de productos.



Productos Comerciales

Contamos con una amplia gama de productos para sistemas corredizos.

¡Descubre! más



Visita nuestra pagina
www.integraglass.com.mx
o escanea el siguiente código QR, y
descubre más de nuestros sistemas
corredizos para vidrio templado.



Escanea el siguiente código
QR para ver nuestro video de
instalación de Cancel recto
doble corredizo.



Escanea el siguiente código
QR para ver nuestro video de
instalación de Cancel en Escuadra.



Distribuido por



Sistemas corredizos para cancel de baño.

IntegraGlass®

Fabricación de herrajes para vidrio

Sistemas corredizos para cristal templado

